


## EASY ONE SW 156.915 - 156930



FR: Barres railing

ES: Barras de techo para vehículos con railing



IT: Barre da tetto railing

DE: Relingträger



PT: Barras de tejadilho para veículos com barras longitudinais

GB: Rail Bars

PL: Belka Rail Bar




1




x4


2





3




4





5





x4




6



7



8



FR: Ne pas dépasser la charge maximale des barres. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée par le constructeur du véhicule.

IT: Non superare il carico massimo delle barre portatutto. Non superare il carico massimo indicato dal costruttore del veicolo.

ES: No superar la carga máxima de las barras. No superar la carga máxima indicada por el fabricante del vehículo.

GB: Do not exceed maximum loading capacity given by roof bars. Do not exceed maximum loading capacity given by the vehicle manufacturer.

DE: Maximal zugelassene Belastung des Lastenträgers nicht überschreiten. Maximal zugelassene Dach-Belastung laut Fahrzeugherstellerrangaben nicht überschreiten.

PT: Não exceder a capacidade máxima de carga dada pelas barras de telhado. Não exceder a capacidade máxima de carga dada pelo fabricante do veículo.

PL: Nie przekraczaj dopuszczalnej ładowności bagażnika bazowego. Nie przekraczaj dopuszczalnej ładowności podanej w instrukcji obsługi samochodu.

FR: Pour le démontage, réaliser à l'inversement ces étapes.

IT: Per disinstallare le barre, seguire le fasi al contrario.

ES: Para desmontar, siga estos pasos a la inversa

GB: for disassembly, perform these steps in reverse

DE: Zu zerlegen, diese Schritte in umgekehrter.

PT: para desmontagem, executar estas etapas em marcha à ré

PL: w celu demontażu, wykonać te czynności w odwrotnej kolejności.

Nigdy nie należy przekraczać prędkości wskazanej na pierwszej stronie instrukcji. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących mocowania lub użytkowania należy skontaktować się z najbliższym oddziałem dystrybutora Green Valley.